SEPARAR LA PIEZA LARGA



En la fotografía superior el rompecabezas está preparado para resolverlo en su posición de inicio y en la inferior esta ya resuelto con la pieza larga separada del resto del puzle.



PROCEDIMIENTO PARA SEPARAR LA PIEZA LARGA DEL RESTO



figura 1

Siguiendo la flecha de trazos con la punta de la pieza alargada llegaremos a la figura 2. Para ello pasaremos la punta de la citada pieza por el interior de la anilla A1 (de abajo a arriba) a continuación pasaremos la misma punta por el interior de la anilla 2 (de arriba a abajo) y rodearemos la espiral de la izquierda siguiendo la indicación de la flecha.



figura 2

Estando en la posición de la figura 2 seguiremos el camino que indica la flecha roja de puntos y llegaremos al final del rompecabezas. La pieza larga estará separada del resto de las piezas.

METER LA PIEZA LARGA



Partiendo de la posición IMAG1 y siguiendo el trazado indicado mediante la flecha de puntos roja llegaremos a la IMAG 2. Para ello pasaremos la punta de la pieza citada por el interior de la anilla A1 (de derecha a izquierda) rodearemos la espiral E1 y estaremos en la posición IMAG2.



Manteniendo la pieza larga por el extremo que ocupa la zona inferior del dibujo IMAG3 y siguiendo con el otro extremo el recorrido indicado mediante la flecha de trazos roja, pasando en primer lugar por el interior de la anilla A1,lugo por el interior de la anilla A2 y rodeando posteriormente la esppiral E1 llegaremos a la posición IMAG4.

Tendremos de esta manera el puzle dispuesto para comenzar a resolverlo (IMAG4 de la página siguiente).


IMAG4